


# wartel M40 - grijs (106 M 40 PS)

(2035367)



4012195467472



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173199
Fabrikantnummer	2035367
EAN code	4012195467472
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	106
Artikelnummer oud	2035367
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Spoed schroefdraad (mm)	-
Schroefdraadlengte (mm)	12
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	25/33
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035

# Technische details

Sleutelwijdte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-/-
Zeskant hoekmaat (mm)	-
Materiaalkwaliteit	Polystyreen (PS)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-m40-grijs-106-m-40-ps>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens NEN-EN-IEC 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 60423. Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54. Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartels van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!

**Gegenereerd op datum: 26-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA