


wartel PG7 conisch doorlaat 3,5-6,5mm lichtgrijs (106 PG7)

(2036061)



4012195172093



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 401173202 |
| Fabrikantnummer | 2036061 |
| EAN code | 4012195172093 |
| Merk | OBO |
| Productgroep | Wartel kabel-/buisinvoer |
| Serie/Programma | 106 |
| Artikelnummer oud | 2036061 |
| Type schroefdraad | Pg |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg | 7 |
| Materiaal | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Kleur | Grijs |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-pg7-conisch-doorlaat-3-5-6-5mm-lichtgrijs-20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|-------------------------|---|
| Spoed schroefdraad (mm) | - |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Schroefdraadlengte (mm) | 8 |
| Sleutelwijdte (mm) | - |
| Gebruikstemperatuur (°C) | -/- |
| Zeskant hoekmaat (mm) | - |
| Geschikt voor kabeldiameter (mm) | 3.5/6.5 |
| Kwaliteitsklasse | Polystyreen |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Slagvast | Nee |
| RAL-nummer | 7035 |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Met contraoer | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | |
| Met trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN