



wartel PG11 doorlaat 5.5- 10mm - lichtgrijs (106 PG11)

(2036118)



4012195172277



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173203
Fabrikantnummer	2036118
EAN code	4012195172277
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	106
Artikelnummer oud	2036118
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	11
Spoed schroefdraad (mm)	-
Schroefdraadlengte (mm)	8
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	5.5/10
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035

Technische details

Sleutelwijdte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-/-
Zeskant hoekmaat (mm)	-
Materiaalkwaliteit	Polystyreen (PS)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-pg11-doorlaat-5-5-10mm-lichtgrijs-106-pg11>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.

Pg-schroefdraad volgens DIN 40430

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!

Gegenereerd op datum: 10-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA