



wartel PG13.5 doorlaat 9- 13mm lichtgrijs (106 PG13.5)

(2036134)



4012195172390



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173204
Fabrikantnummer	2036134
EAN code	4012195172390
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	106
Artikelnummer oud	2036134
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13.5
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Kleur	Grijs

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	-
Schroefdraadlengte (mm)	9
Sleutelwijdte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-/-
Zeskant hoekmaat (mm)	-
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	9/13
Materiaalkwaliteit	Polystyreen (PS)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-pg13-5-doorlaat-9-13mm-lichtgrijs-106-pg13->

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.

Pg-schroefdraad volgens DIN 40430

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!

Gegenereerd op datum: 11-02-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA