


kroonsteen 6-polig 6.0mm² - wit (74 CE WS/EKL 1 S)

(2056224)



4012195702559



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173289
Fabrikantnummer	2056224
EAN code	4012195702559
Merk	OBO
Productgroep	Kroonklemmenstrook
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2056224
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	6/6

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kroonsteen-6-polig-6-0mm2-wit-2056224>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Getest volgens NEN-EN-IEC 60998.
- Stalen klemmen, stalen schroeven, gegalvaniseerd, 12-polige strips die kunnen worden gescheiden in afzonderlijke klemmen.
- Opengedraaide, onverliesbare schroeven.
- Max. Toelaatbare omgevingstemperatuur volgens NEN-EN-IEC 60998: -5 tot +80 ° C.
- Nominale doorsnede 6 mm²
- Nominale spanning 450 V.
- Nominale stroom 41 A.
- Max. klembaar per zijde: 6 mm² massief of 4 mm² fijndradig.

Technische details

Boorgatafstand centrisch (mm)	10
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	4/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²)	-/-
Lengte (mm)	116.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	-/-
Nom. (meet)stroom I _n (A)	41
Nom. (meet)spanning (V)	450
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aansluitpositie	Zij
Aantal polen	12
Aantal klemposities per pool	2
Montagewijze	Directe montage
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/80
Breedte/Rastermaat (mm)	18.9
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)	14.9
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Kleur	Wit
Transparant	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN