



kroonsteen 12-voudig 10.0mm² - wit (76 CE WS/EKL 2 S)

(2056372)



4012195702498



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173290
Fabrikantnummer	2056372
EAN code	4012195702498
Merk	OBO
Productgroep	Kroonklemmenstrook
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2056372
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	2.5/10

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kroonsteen-12-voudig-10-0mm2-wit-2056372>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Getest conform EN 60998.
- Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt, 12-polige, in losse klemmen deelbare strook via "twist'n'pull". Op
- Max. toegestane omgevingstemperatuur conform EN 60998: -5 ... +80 °C.
- Nom. doorsnede 10 - mm²
- Nom. spanning 450 V
- Nom. stroom 57 A
- Max. klembaar per zijde: 10 mm² eendraads of 6 mm² meerdraads/flexibel.

Technische details

Boorgatafstand centrisch (mm)	11.5
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	2.5/6
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²)	-/-
Lengte (mm)	134
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	2.5/6
Nom. (meet)stroom I _n (A)	57
Nom. (meet)spanning (V)	450
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aansluitpositie	Zij
Aantal polen	12
Aantal klemposities per pool	2
Montagewijze	Directe montage
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/80
Breedte/Rastermaat (mm)	23
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)	17
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Kleur	Wit
Transparant	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN