

standaard giethars EG 1000ml (124992)

(124992)



4010311008462



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173761
Fabrikantnummer	124992
EAN code	4010311008462
Merk	Cellpack
Productgroep	Kabelhars
Serie/Programma	EG

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cellpack-standaard-giethars-eg-1000ml-124992>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

2-componenten PUR-giethars Universeel Giethars EG is geschikt voor de volgende kabelsoorten: Kunststof- en papiergeïsoleerd kunststof- en papiergeïsoleerde telecommunicatie- en datakabels en middenspanningskabels (als mechanische bescherming en

Keuringsnormen

- DIN VDE 0278-631-1

Bewaarduur / houdbaarheid

- Bij omgevingstemperaturen tussen 15 °C en 35 °C: 40 maanden in aluminium zak

Eigenschappen

- 2-componenten PUR-giethars
- In de praktische tweekamermengzak
- Goede gieteigenschappen
- Voortreffelijke hydrolysebestendigheid
- Bestand tegen aardalkali
- Bestand tegen UV-stralen
- Halogeenvrij
- Milieuvriendelijk
- Taai-hard na uitharding, daardoor minder gevoelig voor mechanische spanningen
- Geen scheurvorming bij elektrische belasting
- Voortreffelijke hechting op alle kabelmaterialen
- Geen scheurvorming bij mechanische belasting
- Lage uithardingstemperatuur

Technische details

Materiaal	Gevuld polyurethaanhars
Inhoud (g)	1120
Opslagbestendigheid in maanden	40

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN