



gietharspakket aftakmof 25 mm (147533)

(147533)



4010311117096



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173784
Fabrikantnummer	147533
EAN code	4010311117096
Merk	Cellpack
Productgroep	Kabelaftakmof
Serie/Programma	Aftakmof
Nom. geleiderdoorsnede hoofdkabel (mm ²)	25/25

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cellpack-gietharspakket-aftakmof-25-mm-147533>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Giethars aftakmof universeel verwerkbaar aftakmof voor het aftakken van laagspanningskabels, voor binnen, buiten, ondergrondse vulopening om makkelijk te vullen, hoge elektrische isolatiewaarde, langs- en dwarswaterdicht, hoge mechanische sterkte, bestaande chemische invloeden, compacte afmetingen, standaard hars, lang houdbaar, max. 40 maanden, hoge kwaliteit, transparante, slag controle van de verbindingen is mogelijk tijdens het gieten, extreem makkelijke en snelle afdichting, bespaart tijd en kosten, direct

Technische details

Aantal geleiders	5
Nom. geleiderdoorsnede aftakkabel (mm ²)	25/25
Buitendiameter aftakkabel (mm)	19/33
Buitendiameter hoofdkabel (mm)	23/37
Mijnbouwvergunning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN