

perilex hollewanddoos UHW50P Ø16/19mm + 1 Firetect seal pad

(2850057280pad)



Specificaties

Artikelnummer	401173835
Fabrikantnummer	2850057280pad
EAN code	
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage in wand/plaf
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2850057280pad
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Inwendige diepte (mm)	50
Voor buisdiameter	16/19 mm
Filter_serie	Inbouwdozen\$Hollewanddoos \$P

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-perilex-hollewanddoos-uhw50p-o16-19mm-1-firet>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een Seal pad is een brandwerend en zelfklevend schijfje voor standaard kunststof wandcontact- en centraaldozen. Het bevat een brandwerend afdichten van wandcontact- en centraaldozen. Wanneer er brand is schuimt de Seal pad op, hierdoor wordt brandc maken van een Seal pad is het niet nodig om speciale brandwerende inbouwdozen te kopen. De Seal pads zijn uitvoerig gekeur de Europese veiligheidsnormen EN 1363-1, EN 1364-1, EN 1365-2, EN 1350-1, EN 13501-2. Daarnaast zijn de Seal pads voorzier

Technische details

Uitvoering	Perilex
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Uitgerust met	Geen
Diameter (mm)	76
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling	Ja
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	0
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen

Met afscherming	Nee
Winddicht	Ja
Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Dubbele spruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen
Uitvoering deksel	Geen
Transparant deksel	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN