


HAF centraaldoos 55 mm 4x16 mm laag + 4x16 mm hoog (165A) + 1 Firetect seal pad

(2700199560pad)



8720143950506



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173837
Fabrikantnummer	2700199560pad
EAN code	8720143950506
Merk	ABB HAF
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700199560pad
Montagewijze	Hol plafond
Vorm	Vierkant
Inwendige diepte (mm)	55
Voor buisdiameter	16 mm
Kleur	Blauw

Technische details

Uitvoering	Enkel
Lengte (mm)	70
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Uitgerust met	Geen
Breedte (mm)	70
Diepte (mm)	57/57

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Ja
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	8
Aantal meegeleverde tuiten	0
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP00
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Dubbele spruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-haf-haf-centraaldoos-55-mm-4x16-mm-laag-4x16-mm-seal-pad>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een Seal pad is een brandwerend en zelfklevend schijfje voor standaard kunststof wandcontact- en centraaldozen. Het bevat een buigzame vulling dat dient voor het brandwerend afdichten van wandcontact- en centraaldozen. Wanneer er brand is schuimt de Seal pad op, hierdoor wordt branddoorslag voorkomen. Door gebruik te maken van een Seal pad is het niet nodig om speciale brandwerende inbouwdozen te kopen. De Seal pads zijn uitvoerig gekeurd op brandveiligheid. Ze voldoen aan de Europese veiligheidsnormen EN 1363-1, EN 1364-1, EN 1365-2, EN 1350-1, EN 13501-2. Daarnaast zijn de Seal pads voorzien van een CE-markering.

De meeste gebruikte formaat schroeven voor deze centraaldoos zijn M4x30, M4x40 of M4x50.

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA