

centraaldoos hol plafond 16/19 mm grijs CH75R + 1 Firetect seal pad

(2700497210pad)



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173842
Fabrikantnummer	2700497210pad
EAN code	
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700497210pad
Montagewijze	Hol plafond
Vorm	Rond
Inwendige diepte (mm)	77
Voor buisdiameter	16/19 mm
Kleur	Grijs

Technische details

Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Uitgerust met	Geen
Diameter (mm)	76
Voor aantal inbouwsokkels	0
Met schroeven	Nee

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	8/12
Buisvergrendeling	Ja
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	12
Aantal meegeleverde tuiten	0
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Aantal polen klem	0
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit

Met nagelstrip

Nee

Uitvoering deksel

Geen

Transparant deksel

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-centraaldoos-hol-plafond-16-19-mm-grijs-ch75r-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een Seal pad is een brandwerend en zelfklevend schijfje voor standaard kunststof wandcontact- en centraaldozen. Het bevat een buigzame vulling dat dient voor het brandwerend afdichten van wandcontact- en centraaldozen. Wanneer er brand is schuimt de Seal pad op, hierdoor wordt branddoorslag voorkomen. Door gebruik te maken van een Seal pad is het niet nodig om speciale brandwerende inbouwdozen te kopen. De Seal pads zijn uitvoerig gekeurd op brandveiligheid. Ze voldoen aan de Europese veiligheidsnormen EN 1363-1, EN 1364-1, EN 1365-2, EN 1350-1, EN 13501-2. Daarnaast zijn de Seal pads voorzien van een CE-markering.

De meeste gebruikte formaat schroeven voor deze centraaldoos zijn M4x30, M4x40 of M4x50.

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA