


# 2-voudig stopcontact met randaarde - systeem 55 zwart mat (0783005)

(0783005)



4010337037507



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173870
Fabrikantnummer	0783005
EAN code	4010337037507
Merk	Gira
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	System 55 Programmübergreifend
Artikelnummer oud	0783005
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Zwart
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Zwart
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Gira systeem 55 zwart mat\$Stopcontacten\$Dubbel stopcontact\$Zw
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-2-voudig-stopcontact-met-randaarde-systeem-55-zwart-mat->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gebruik **ATTEMA** inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele Gira stopcontact (0783005).

Wil je meer informatie over stopcontacten? In onze kennisbank vind je de volgende artikelen:

- [Stopcontact aansluiten](#)
- [Stopcontact verplaatsen](#)
- [Welke stopcontacten zijn er](#)

## Kenmerken Gira stopcontact (0783005)

- Dubbel stopcontact met randaarde en volle afdekplaat
- Deze complete behuizing is geschikt voor montage op een inbouwdoos
- Montage in een ander afdekraam is niet mogelijk
- Halogeenvrij en met kinderbeveiliging
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1

## Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#) voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker dat alles co

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee

Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	79.7
Schakelmateriaalhoogte (mm)	114.15
Inbouwdiepte (mm)	27.92
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Met signaallamp	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Metallic	Nee

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN