


stopcontact met randaarde 2 voudig en complete behuizing - as500 alpin wit (AS520- 2WW)

(2700320248)



4011377990043



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173936
Fabrikantnummer	2700320248
EAN code	4011377990043
Merk	JUNG
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700320248
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	JUNG basismaterialen\$JUNG AS 500 alq
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/jung-stopcontact-met-randaarde-2-voudig-en-complete-k-wit-as520-2ww>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het Jung Stopcontact Met Randaarde 2 Voudig en Complete Behuizing - As500 Alpin Wit (as520-2ww) is een modern stopcontactafwerking. Het is een inbouwstopcontact met een afmeting van 85x85x30 mm en heeft 2 aansluitpunten. Dit stopcontact is voor extra veiligheid in je woning. De complete behuizing maakt de installatie eenvoudig, zelfs voor de doe-het-zelver met minder er Randaarde 2 Voudig en Complete Behuizing - As500 Alpin Wit (as520-2ww) is een kwalitatief hoogwaardig stopcontact dat jaren stopcontact zijn gemaakt van hoogwaardig koper, dat garant staat voor een goede geleiding van elektriciteit. De behuizing is ge bestand is tegen dagelijks gebruik. U kunt het Jung Stopcontact Met Randaarde 2 Voudig en Complete Behuizing - As500 Alpin bestellen bij Elektramat.nl. U profiteert bij ons altijd van de laagste prijs en een snelle levering.

Technische details

Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Zonder opdruk
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee

Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Duroplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN