


HK07 bedieningswip met rode lens - staal (490082003)

(490082003)



4008224619233



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 401174009 |
| Fabrikantnummer | 490082003 |
| EAN code | 4008224619233 |
| Merk | Kopp |
| Productgroep | Bedieningselement /centraalplaat |
| Serie/Programma | HK 07 |
| Artikelnummer oud | 490082003 |
| Model | Enkele wip |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Gebruik | Schakelaar/drukker |
| Controlevenster/verlicht | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Roestvaststaal (RVS) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte (mm) | 55 |
| Hoogte (mm) | 55 |
| Diepte (mm) | 7 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Filter_typen_product | Centraalplaten |
| Filter_voudig | 1-voudig |
| Filter_serie | Kopp HK07 staalkleur\$Kopp Athe |

Technische details

| | |
|---|-----------------|
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
| Bevestigingswijze | Klembevestiging |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9022 |
| Met indicatieveld | Nee |
| Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
| Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
| Slagvastheid | IK00 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-hk07-bedieningswip-met-rode-lens-staal-49008200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Kopp HK07 bedieningswip met rode lens - staal (490082003) is een enkelvoudige bedieningswip met geïntegreerd controlevenster, geschikt voor schakelaars en toetsen uit het HK07 PURE-staal programma. De wip is uitgevoerd in mat staalkleurig thermoplast (vergelijkbaar met RAL 9022) en wordt geleverd met bevestigingsplaat. De rode lens maakt het mogelijk een controle- of signaalfunctie zichtbaar te maken, bijvoorbeeld voor oriëntatie- of storingsindicatie. Dankzij de klembevestiging is montage snel en eenvoudig uit te voeren op het bijpassende HK07-inbouwmechanisme.

Gebruik en voordelen

Deze enkele bedieningswip wordt toegepast op HK07-schakelmechanismen voor licht- en stuurfuncties waarbij een visuele terugmelding gewenst is. Achter de rode lens kan een passend controle- of signaalelement worden geplaatst, zodat de stand of status van de schakelaar in één oogopslag zichtbaar is.

De staalkleurige uitvoering sluit perfect aan bij het HK07 PURE-staal programma en combineert mooi met RVS-details en modern interieurdesign. Het halogeenvrije thermoplast maakt de wip geschikt voor veilige en eigentijdse gebouwinstallaties in woningbouw, utiliteit en projecten.

Kenmerken

- Enkelvoudige bedieningswip met geïntegreerde rode lens
- Geschikt voor controle-/signaalfunctie in combinatie met bijbehorende dimmer- of schakelmodules
- Onderdeel van het Kopp HK07 PURE-staal schakelmateriaalprogramma
- Matte staalkleurige uitvoering – moderne, neutrale uitstraling
- Met bevestigingsplaat en klembevestiging voor snelle montage
- Halogeenvrij thermoplast – geschikt voor veilige installaties
- Passend in HK07 PURE-staal afdekramen (55 x 55 mm-inlegmaat)

Technische specificaties

- Merk: Kopp
- Serie: HK07 PURE
- Producttype: enkelvoudige bedieningswip met rode lens
- Gebruik: schakelaar/toets
- Opdruk/indicatie: zonder opdruk
- Controlevenster/verlicht: ja, met rode lens
- Kleur: roestvrijstaal-look / staal
- Oppervlak: mat, gelakt
- RAL-nummer (vergelijkbaar): 9022
- Afmetingen (b x h): ca. 55 x 55 mm
- Diepte: ca. 7,0 mm
- Materiaal: kunststof
- Materiaalkwaliteit: thermoplast
- Halogeenvrij: ja
- Geschikt voor beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK00
- Bevestigingswijze: klembevestiging

Toepassingen

- Licht- en signaaltoepassingen waarbij een rode controle-indicatie gewenst is
- Woonhuizen, appartementen, kantoren en projectmatige installaties met HK07 PURE-staal schakelmateriaal
- Toepassingen waar een discrete staalkleurige vormgeving gecombineerd moet worden met een duidelijke statusindicatie
- Renovatie en nieuwbouwprojecten waarin een uniform, designgericht schakelmateriaalprogramma wordt toegepast

Gegenererd op datum: 17-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA