

# KFA led 84 4000 lumen - grijs

(3140004016)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401174147
Fabrikantnummer	3140004016
EAN code	8715182147444
Merk	Norton
Productgroep	Straat- en pleinverlichtingsarmatu
Serie/Programma	KFA LED
Artikelnummer oud	2850267785
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

# Technische details

Montagewijze	Opzet/opsc
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Kabellengte (m)	1
Lengte (mm)	454
Materiaal afdekking	Glas transp.
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Spanningstype	AC

Nom. spanning (V)	220/240
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat (mm)	42/60
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4711
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Kleurweergave-index	70-79
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	100000
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-40/55
Geschikt voor lampvermogen (W)	35/35
Max. systeemvermogen (W)	35
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	134
Vermogensfactor	0.95
Breedte (mm)	234
Hoogte/diepte (mm)	95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5

Aansluitwijze	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	25
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	35
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4000/4711
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5/2.5

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/norton-kfa-led-84-4000-lumen-grijs>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA