



# Studio afdekraam 2- voudig glas zwart

(0212135)



4010337045670



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer        | 401174712                   |
| Fabrikantnummer      | 0212135                     |
| EAN code             | 4010337045670               |
| Merk                 | Gira                        |
| Productgroep         | Afdekraam schakelmateriaal  |
| Serie/Programma      | System 55 Gira Studio       |
| Artikelnummer oud    | 0212135                     |
| Montagerichting      | Horizontaal en verticaal    |
| Kleur                | Zwart                       |
| Breedte (mm)         | 176                         |
| Hoogte (mm)          | 95.11                       |
| Diepte (mm)          | 6.04                        |
| Filter_kleur         | Zwart \$Glas                |
| Filter_serie         | Gira Studio\$Gira afdekraam |
| Filter_typen_product | Afdekramen                  |
| Filter_voudig        | 2-voudig                    |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gira-studio-afdekraam-2-voudig-glas-zwart>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit afdekraam kan gebruikt worden in combinatie met basiselementen en afdekkingen van de serie Systeem 55.

## Technische details

|   |                 |
|---|-----------------|
| Aantal eenheden                                   | 2               |
| Aantal eenheden horizontaal                       | 2               |
| Aantal eenheden verticaal                         | 2               |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | -               |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)   | -               |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)        | Ja              |
| Geschikt voor vloerpot                            | Nee             |
| Geschikt voor wandgoot                            | Nee             |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)   | Nee             |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak                       | Nee             |
| Materiaal   | Glas            |
| Kwaliteitsklasse                                  | Glas            |
| Halogeenvrij                                      | Nee             |
| Oppervlaktebescherming                            | Overig          |
| Uitvoering oppervlakte                            | Glanzend        |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)                        | -               |
| Transparant                                       | Nee             |
| Met klapdeksel                                    | Nee             |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP20            |
| Bevestigingswijze                                 | Klembevestiging |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Inbouwbreedte (mm)            | 56.55 |
| Inbouwhoogte (mm)             | 56.55 |
| Diameter boring (gaten) (mm)  | -     |
| Aantal schakelaarinzetstukken | -     |
| Met montageraam               | Nee   |
| Slagvastheid                  |       |
| Antibacteriële behandeling    | Nee   |
| Inbouwmontage (stucwerk)      | Ja    |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN