


# Wandcontactdoos met randaarde 2-v opbouw crème wit

(078012)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401175913
Fabrikantnummer	078012
EAN code	4010337780120
Merk	Gira
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Opbouw
Artikelnummer oud	078012
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Crème \$Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Gira opbouw crème wit\$Stopcon
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-wandcontactdoos-met-randaarde-2-v-opbouw-creme>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

De al jaren bekende combinatie sokkel en afdekking (model tot medio 2024) van Gira is perfect op elkaar afgestemd. Deze generatie wordt vervangen door een vernieuwde generatie (inlopend medio 2024). De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige generaties komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen. Technisch gezien zijn de beide generaties sokkels en afdekkingen echter niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip. De artikelnummers van de afzonderlijke basiselementen en wippen beginnen met een 0, maar met een 3 (of in enkele gevallen een 4).

Voor meer info, zie ons hiervoor geschreven [kennisbankartikel](#).

## Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	1013
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee

Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	-
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	
Schakelmateriaalbreedte (mm)	62.34
Schakelmateriaalhoogte (mm)	103.07
Schakelmateriaaldiepte (mm)	-
Beschermingscontact	Ja

Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	-
Aantal actieve contacten (vlak)	-
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	-
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	-
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN