


# stopcontact 2-voudig + vaste afdekkingsplaat met steekklemmen - systeem 55 aluminium (078326)

(078326)



4010337783268



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401175921
Fabrikantnummer	078326
EAN code	4010337783268
Merk	Gira
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	System 55 Programmübergreifend
Artikelnummer oud	078326
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Aluminium
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_ipwaarde	IP20
Filter_kleur	Aluminium
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Gira systeem 55 aluminium\$Dubk
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-stopcontact-2-voudig-vaste-afdekkingsplaat-met-steraluminium-078326>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	-
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee

Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	-
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	
Schakelmateriaalbreedte (mm)	79.7
Schakelmateriaalhoogte (mm)	114.15
Schakelmateriaaldiepte (mm)	-
Inbouwdiepte (mm)	27.92
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	-

Aantal actieve contacten (vlak)	-
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	-
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	-
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN