


# DALI-potentiometer. Tunable WH netvoeding Basiselement

(203000)



4010337023470



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer        | 401176807     |
| Fabrikantnummer      | 203000        |
| EAN code             | 4010337023470 |
| Merk                 | Gira          |
| Productgroep         | Dimmer        |
| Serie/Programma      | Non-Design UP |
| Artikelnummer oud    | 203000        |
| Filter_serie         | Dali dimmer   |
| Filter_typen_product | Dimmers       |

## Technische details

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Samenstelling                                     | Basiselement   |
| Bedieningswijze                                   | Draai/drukknop |
| Seriedimmer                                       | Nee            |
| Type belasting                                    | Overig         |
| Ingang voor nevenunit                             | Nee            |
| Lichtwaardegeheugen                               | Nee            |
| Geschikt voor toepassing met drukker              | Ja             |
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder      | Nee            |
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder  | Nee            |
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee            |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee                     |
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee                     |
| Montagewijze                            | Inbouw (stucwerk)       |
| Bevestigingswijze                       | Bevestiging met schroef |
| Materiaal                               | Overig                  |
| Kwaliteitsklasse                        | Overig                  |
| Halogeenvrij                            | Nee                     |
| Oppervlaktebescherming                  | Overig                  |
| Uitvoering oppervlakte                  |                         |
| Kleur                                   | Overig                  |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)              | -                       |
| Transparant                             | Nee                     |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)    | IP20                    |
| Nom. vermogen (VA)                      | -/-                     |
| Nom. spanning (V)                       | 230/230                 |
| Frequentie (Hz)                         | 50/60                   |
| Stuurspanning (V)                       | -/-                     |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)            | -                       |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)             | -                       |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)             | -                       |
| Aantal modules (bij modulair systeem)   | -                       |
| App besturing via Bluetooth             | Nee                     |
| Dimbaar faseaansnijding                 | Nee                     |
| Dimbaar faseafsnijding                  | Nee                     |
|                                         |                         |

| Aansluitwijze                      | Schroefklem |
|------------------------------------|-------------|
| Aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )   | -/-         |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | -           |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-dali-potentiom-tunable-wh-netvoeding-basiselement>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA