


USB-voeding 2-voudig type A/A basiselement (235900)

(235900)



4010337084655



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401177150
Fabrikantnummer	235900
EAN code	4010337084655
Merk	Gira
Productgroep	USB-voeding
Serie/Programma	Non-Design
Model	Contrastekker (female)
Aantal uitgangen	2
Max. uitgangsstroom (mA)	3000
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	Overig
Type USB voeding	AC
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitgangsspanning (V)	4.75/5.25
Aantal USB-A poorten	2
Filter_voudig	2-voudig
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_serie	Gira Basismaterialen

Technische details

Bedrijfsspanning (V)	110/240
Frequentie (Hz)	50/60
Uitgangsspanning (V)	5
Aansluitwijze	Schroefklem
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70.78
Schakelmateriaalhoogte (mm)	70.78
Schakelmateriaaldiepte (mm)	90
Antibacteriële behandeling	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-usb-voeding-2-voudig-type-a-a-basiselement-23590/>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Laadstroom: max. 3A
- Nominale spanning
- Primair: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Secundair: 5 V (\pm 5%)
- Stand-by: \leq 0.15 W
- Installatiediepte: 32 mm
- Omgevingstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Efficiëntie: \geq 75%
- Voldoet aan de norm: DIN EN 60950-1/A2

Generereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA