

# stopcontact met randaarde, shutter en symbool 2-voudig voor 1- voudig apparaatdoos - systeem 55 zuiver wit mat (273127)

(273127)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401177332
Fabrikantnummer	273127
EAN code	4010337881124
Merk	Gira
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	System 55 Programmübergreifend
Artikelnummer oud	273127
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Overig
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Gira systeem 55 zuiver wit mat\$Stopcontacten\$Dubbel stop
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig \$2-voudig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-stopcontact-met-randaarde-shutter-en-symbool-2-vo-apparaatdoos-systeem-55-zuiver-wit-mat-273127>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Dit artikel is geschikt voor een 1,5-voudig afdekraam uit de een van de volgende series: Standard 55 en E2

Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee

Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	-
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	
Schakelmateriaalbreedte (mm)	55
Schakelmateriaalhoogte (mm)	95.21
Schakelmateriaaldiepte (mm)	-
Inbouwdiepte (mm)	26.96
Beschermingscontact	Ja

Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	-
Aantal actieve contacten (vlak)	-
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	-
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	-
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN