


2-voudig stopcontact voor 1-voudige apparaatdoos - systeem 55 antraciet (273128)

(273128)



4010337000778



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401177333
Fabrikantnummer	273128
EAN code	4010337000778
Merk	Gira
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	System 55 Programmübergreifend
Artikelnummer oud	273128
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Overig
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Antraciet
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_ipwaarde	IP20
Filter_kleur	Antraciet
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Gira systeem 55 antraciet\$Dubbel
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig \$2-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-2-voudig-stopcontact-voor-1-voudige-apparaatdoos-273128>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel is geschikt voor een 1,5-voudig afdekraam uit de een van de volgende series: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit en Stu
Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	-
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee

Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	-
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	
Schakelmateriaalbreedte (mm)	55
Schakelmateriaalhoogte (mm)	95.21
Schakelmateriaaldiepte (mm)	-
Inbouwdiepte (mm)	26.96
Beschermingscontact	Ja

Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	-
Aantal actieve contacten (vlak)	-
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	-
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	-
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN