


Q-serie DIN geïsoleerde vorkkabelschoen 0,5-1 mm² M3 vertind - rood per 100 stuks (ICIQ13G)

(3947820)



0095969586702



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178308
Fabrikantnummer	3947820
EAN code	0095969586702
Merk	FLUKE
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	ICIQ13G

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	1000
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	1000
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 μ A
Max. stroommeetbereik DC (A)	10

Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 μ A
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	50
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Max. temperatuurmeetbereik ($^{\circ}$ C)	1090
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 $^{\circ}$ C
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (μ F)	9999
Kleinste resolutie capaciteit	0,01 μ F
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	199.99
Kleinste resolutie frequentie	0,1 Hz
Weerstandtest/diodetest	Ja
Isolatie weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee

Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeter (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Ja
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Ja
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Temperatuurmeting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fluke-multimeter-28ii-3947820>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA