


giethars universele mof

kav 1

(131095)



4010311156835



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178523
Fabrikantnummer	131095
EAN code	4010311156835
Merk	Cellpack
Productgroep	Kabelaftakmof
Serie/Programma	Aftakmof
Uitvoering	Giethars
Nom. geleiderdoorsnede hoofdkabel (mm ²)	30/30

Technische details

Buitendiameter aftakkabel (mm)	6/10
Buitendiameter hoofdkabel (mm)	30/30
Mijnbouwvergunning	Nee
Nom. spanning U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cellpack-giethars-universele-mof-kav-1>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Giethars aftakmof voor kunststof kabels. Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A) YY, GKN). Geschikt voor kabelaftakklemmen (ringklemmen) of losse ringklemmen en persverbinders op koperen en aluminium aders.

Toepassing/buikbaarheid

- Binnenruimte
- Buiten
- Grond
- Water
- Installatiekanalen

Spanningsniveau

- U0 /U (Um) 0,6/1 (1,2) kV

Keuringsnormen

- DIN EN 50393 (komt overeen met VDE 0278)

Bewaarduur / houdbaarheid

- Giethars tot 40 maanden Eigenschappen
- Compacte afmetingen
- Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
- Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
- Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
- Bestand tegen chemische invloeden
- Bestand tegen aardalkali
- Bestand tegen UV-stralen
- Langs- en dwarswaterdicht
- Hoge elektrische isolatiewaarden
- Grote mechanische sterkte
- Direct operationeel
- Makkelijke en snelle montage, tijd- en kostenbesparend

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA