


elektrische multimeter FLUKE-114 EUR tot 600V AC/DA (2583552)

(2583552)



0095969344791



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178848
Fabrikantnummer	2583552
EAN code	0095969344791
Merk	FLUKE
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	01918757

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	600
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	600
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Max. stroommeetbereik AC (A)	-
Max. stroommeetbereik DC (A)	-
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	40

Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Max. temperatuurmeetbereik (°C)	-
Capaciteitsmeting	Nee
Max. capaciteitsmeetbereik (µF)	9999
Frequentiemeting	Nee
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	-
Weerstandstest/diodetest	Nee
Isolati weerstandsmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Nee

Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Metingen van duty cycle	Nee
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT III
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP42
Temperatuurmeting	Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fluke-elektrische-multimeter-fluke-114-eur-tot-600v-ac-da>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productomschrijving

Fluke 114 TRMS Multimeter voor probleemoplossing in elektrische installaties

De Fluke 114 is het instrument bij uitstek voor het oplossen van problemen bij 'go/no-go' testen. De meter heeft een speciale functie om foutieve aflezingen door fantoomspanning te voorkomen.

Belangrijkste kenmerken

- AutoVolt: automatische selectie van AC/DC-spanning
- Groot display met witte LED-achtergrondverlichting voor gebruik in schaars verlichte omgevingen
- Weerstand- en doorbeltest
- Min/Max/Average-registratie van signaalschommelingen
- Veiligheidsspecificatie CAT III 600 V
- Veiligheidsnormen

Alle ingangen zijn beveiligd conform CE, IEN61010-1 CAT III 600V.

In de doos:

- Fluke 114 True-RMS Multimeter
- Holster
- Geïnstalleerde 9 V-batterij
- Set meetsnoeren
- Gebruikershandleiding

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA