


# multimeter 279 met warmtebeeldtechniek & iFlex (4684050)

(4684050)



0095969794466



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401178877
Fabrikantnummer	4684050
EAN code	0095969794466
Merk	FLUKE
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	30499747
Indicatie/aanduiding	Grafisch
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	1000
Max. spanningsbereik DC (V)	1000
Max. stroommeetbereik AC (A)	2500
Max. stroommeetbereik DC (A)	-
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm)	50
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV

## Technische details

Analoge balkaanduiding	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Nee

Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	Overig
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Max. temperatuurmeetbereik (°C)	200
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 °C
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (µF)	9999
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 µF
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	1
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolati weerstandsmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee

Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeter (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Nee
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Nee
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Ja
Bluetooth interface	Ja
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja
Temperatuurmetering	Ja

Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
---------------------------------------	-----

Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
--	-----

Hoogspanningstest voor motorwikkelingen	Nee
---	-----

Stroomvoorziening	Batterij
-------------------	----------

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fluke-multimeter-279-met-warmtebeeldtechniek-iflex-468>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 25-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA