


multimeter FLK- 289/FVF/IR3000 (4699325)

(4699325)



0095969799669



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178882
Fabrikantnummer	4699325
EAN code	0095969799669
Merk	FLUKE
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	30535540
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	1000
Max. spanningsbereik DC (V)	1000
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Max. stroommeetbereik DC (A)	10
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm)	500
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Max. spanningsmeetbereik, AC/DC (V)	1000
Laagste resolutie, AC/DC spanning	0,001 mV
Max. stroommeetbereik, AC/DC (A)	10
Laagste resolutie, AC/DC stroom	0,01 μ A

Technische details

Analoge balkaanduiding	Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Ja
Meervoudige indicatie	Ja
Kleinste resolutie wisselspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,01 μ A
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,01 μ A
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,001 Ohm
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Max. temperatuurmeetbereik ($^{\circ}$ C)	1350
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 $^{\circ}$ C
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (μ F)	100000
Kleinste resolutie capaciteit	Overig
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	999.99
Kleinste resolutie frequentie	0,001 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolati weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee

Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Ja
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Ja
Interface	Ja
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Ja
Zekeringsautomaat	Nee

Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja
Temperatuurmeting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Meetprincipe	Ware RMS-meting
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen	Nee
Stroomvoorziening	Batterij

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fluke-multimeter-flk-289-fvf-ir3000-4699325>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 25-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA