


multimeter 1012 (010120001A)

(010120001A)



4560187060731



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178897
Fabrikantnummer	010120001A
EAN code	4560187060731
Merk	Kyoritsu
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	02023930
Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	600
Max. spanningsbereik DC (V)	600
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Max. stroommeetbereik DC (A)	10
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm)	60
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT III

Technische details

Analoge balkaanduiding	Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Nee

Kleinste resolutie wisselspanning	1 mV
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 μ A
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 μ A
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Max. temperatuurmeetbereik ($^{\circ}$ C)	-
Kleinste resolutie temperatuur	
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (μ F)	4000
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 μ F
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	10000
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolatiweerstandsmmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee

Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	300
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Nee

Beschermingsgraad (IP)

Overig

Temperatuurmeting

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kyoritsu-multimeter-1012-010120001a>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Kyoritsu 1012 is een eenvoudige digitale True RMS multimeter. Deze multimeter bevat de meest voorkomende functies, zoals AC/DC spanning en stroom, weerstand, continuïteit, frequentie en zelfs duty cycle. Verder beschikt de meter over een MIN/MAX en REL functie.

Gegenereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA