


# multimeter 1019R (01019R080A)

(01019R080A)



4560187065804



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401178898
Fabrikantnummer	01019R080A
EAN code	4560187065804
Merk	Intercable
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	30471811

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kyoritsu-multimeter-1019r-01019r080a>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	600

Kleinste resolutie wisselspanning	1 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	600
Kleinste resolutie gelijkspanning	1 mV
Max. stroommeetbereik AC (A)	-
Kleinste resolutie wisselstroom	
Max. stroommeetbereik DC (A)	-
Kleinste resolutie gelijkstroom	
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	40
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Max. temperatuurmeetbereik (°C)	-
Kleinste resolutie temperatuur	
Capaciteitsmeting	Nee
Max. capaciteitsmeetbereik (µF)	600
Kleinste resolutie capaciteit	Overig
Frequentiemeting	Nee
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	-
Kleinste resolutie frequentie	
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolati weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee

Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Metingen van duty cycle	Nee
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee

IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT III
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	300
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Nee
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Temperatuurmeting	Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN