


# multimeter 1062 (010620001B)

(010620001B)



4560187063039



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401178901
Fabrikantnummer	010620001B
EAN code	4560187063039
Merk	Kyoritsu
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	30015229
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch

# Technische details

Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal
Analoge balkaanduiding	Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Ja
Max. spanningsbereik AC (V)	1000
Kleinste resolutie wisselspanning	0,001 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	1000
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Kleinste resolutie wisselstroom	0,01 $\mu$ A
Max. stroommeetbereik DC (A)	10

Kleinste resolutie gelijkstroom	0,01 $\mu$ A
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	50
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,01 Ohm
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Max. temperatuurmeetbereik ( $^{\circ}$ C)	1372
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 $^{\circ}$ C
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik ( $\mu$ F)	50000
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 $\mu$ F
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	100
Kleinste resolutie frequentie	0,001 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolatie weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee

Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Ja
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Ja
Interface	Ja
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja

Beschermingsgraad (IP)

Overig

Temperatuurmeting

Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kyoritsu-multimeter-1062-010620001b>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 17-03-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA