


# multimeter 2012RA (02012RA00A)

(02012RA00A)



4560187066757



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401178903
Fabrikantnummer	02012RA00A
EAN code	4560187066757
Merk	Kyoritsu
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	30560178
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meetbereikkeuze	Automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	600
Max. spanningsbereik DC (V)	600
Max. stroommeetbereik AC (A)	120
Max. stroommeetbereik DC (A)	120
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm)	60
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT III

## Technische details

Analoge balkaanduiding	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Nee

Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	Overig
Kleinste resolutie gelijkstroom	Overig
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Max. temperatuurmeetbereik (°C)	-
Kleinste resolutie temperatuur	
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (µF)	40
Kleinste resolutie capaciteit	0,0001 µF
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	300
Kleinste resolutie frequentie	0,1 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolatiweerstandsmmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee

Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Nee
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Nee
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	300
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Nee

Beschermingsgraad (IP)

Overig

Temperatuurmeting

Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kyoritsu-multimeter-2012ra-02012ra00a>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Kyoritsu 2012RA True RMS Digitale multimeter met 12 mm stroomtang De Kyoritsu 2012RA is een True RMS Digitale multimeter met een geïntegreerde AC/DC vorkstroomtang tot 120A en een verbeterde rubberen kabelbescherming. Verdere functies van de Kyoritsu 2012RA zijn: AC/DC stroommetingen tot 120A met geïntegreerde vorkstroomtang Unieke open stroombek van 12 mm AC/DC spanningsmeting tot 600V Weerstandsmeting tot 60M? Diodetest, capaciteits- en frequentiemeting Nulknop voor DC Veiligheidscategorie CAT III 300V/CAT II 600V

**Gegeneerd op datum: 10-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA