


# multimeter UT131C (UT131C)

(UT131C)



6935750513262



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401178906
Fabrikantnummer	UT131C
EAN code	6935750513262
Merk	UNI-T
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	30545822

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uni-t-multimeter-ut131c-ut131c>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### Inhoud doos:

- UT131C Compacte Digitale Multimeter
- Temperatuurprobe
- Meetsnoeren
- Holster
- Batterijen
- Gebruikershandleiding

## Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee

Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig
Max. spanningsbereik AC (V)	250
Kleinste resolutie wisselspanning	100 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	250
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Max. stroommeetbereik AC (A)	0
Kleinste resolutie wisselstroom	
Max. stroommeetbereik DC (A)	10
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 $\mu$ A
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	20
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Max. temperatuurmeetbereik ( $^{\circ}$ C)	1000
Kleinste resolutie temperatuur	1 $^{\circ}$ C
Capaciteitsmeting	Nee
Max. capaciteitsmeetbereik ( $\mu$ F)	0
Kleinste resolutie capaciteit	
Frequentiemeting	Nee
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	0
Kleinste resolutie frequentie	

Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolatieweerstandsmeebereik (M Ohm)	0/0
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Nee
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Rendementsmeting (TRMS)	Nee
Metingen van duty cycle	Nee
Toerentalmeting	Nee

Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT II
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	250
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Temperatuurmeting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN