


multimeter UT181A (UT181A)

(UT181A)



6935750518113



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178908
Fabrikantnummer	UT181A
EAN code	6935750518113
Merk	UNI-T
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	30485391
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	1000
Max. spanningsbereik DC (V)	1000
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Max. stroommeetbereik DC (A)	10
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm)	60
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV

Technische details

Analoge balkaanduiding	Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Nee

Kleinste resolutie wisselspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,001 μ A
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,001 μ A
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,01 Ohm
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Max. temperatuurmeetbereik ($^{\circ}$ C)	1000
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 $^{\circ}$ C
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (μ F)	60000
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 μ F
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	60000
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolati weerstandsmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee

Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Ja
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Ja
Interface	Ja
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja

Beschermingsgraad (IP)

Overig

Temperatuurmeting

Ja

Schaalindeling balkaanduiding lineair

Ja

Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uni-t-multimeter-ut181a-ut181a>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA