

**infrarood
bewegingsschakelaar
180° 2-draads 40-400W -
Infracontrol polarwit
(805800010)**

(805800010)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179472
Fabrikantnummer	805800010
EAN code	4008224512947
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	BM-AM
Artikelnummer oud	805800010

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-180-2-draads-40-400w-805800010>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder inbouw infrarood
- 57x57mm - detectiebereik 180 graden / 10 meter
- Schemerdrempel traploos instelbaar
- 2-draads (geen nul vereist)
- Met schakelaar (permanent aan / automatisch sensor schakelen / permanent uit)
- ALLEEN voor Ohmse belasting (230V gloeilampen en halogeenlampen) 40-400W
- Geschikt voor de schakelaarreeksen: EUROPE, PARIS en MALTA
- Kleur polarwitt

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee

HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Ja
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1.1
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	10
Max. reikwijdte frontaal (m)	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	10
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)

Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	4
Max. nalooptijd (min)	4
Uitschakelvertraging (s)	240
Inschakelvertraging (s)	4
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Max. schakelvermogen (W)	400
Inbouwdiepte (mm)	31.8
Temperatuur (°C)	0/50
Max. inschakelstroom (A)	1.6
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	0/50
Met alarmfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	57

Hoogte (mm)	57
Diepte (mm)	29.6
Diameter (mm)	-
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	-
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	0

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN