

**infrarood
bewegingsschakelaar
180° 2-draads 40-400W -
Infracontrol zuiverwit
(805829013)**

(805829013)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179474
Fabrikantnummer	805829013
EAN code	4008224585019
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	BM-AM
Artikelnummer oud	805829013

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-180-2-draads-40-400w-805829013>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder inbouw infrarood
- 57x57mm
- Detectiebereik 180 graden / 10 meter
- Reactietijd instelbaar van 4-240 seconden
- Schemerdrempel traploos instelbaar
- 2-draads (geen nul vereist)
- Met schakelaar (permanent aan / automatisch sensor schakelen / permanent uit)
- ALLEEN voor Ohmse belasting (230V gloeilampen en halogeenlampen) 40-400W
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Constantlichtregeling	Nee

HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1.1
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	10
Max. reikwijdte frontaal (m)	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	10
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat

Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	4
Max. nalooptijd (min)	4
Max. schakelvermogen (W)	400
Inbouwdiepte (mm)	31.8
Temperatuur (°C)	0/50
Max. inschakelstroom (A)	1.6
Ingang voor nevenunit	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Breedte (mm)	57
Hoogte (mm)	57
Diepte (mm)	29.6
Diameter (mm)	-
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	-
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN