


infracontrol 270° infrarood bewegingsschakelaar 3- draadsbelasting

(822012016)



4008224632553



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179484
Fabrikantnummer	822012016
EAN code	4008224632553
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Bewegingsmelders opbouw
Artikelnummer oud	822012016
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Max. schakelvermogen (W)	1840
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Rood
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

Technische details

Model	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee

Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuiscontroller	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	-
Max. reikwijdte frontaal (m)	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	-
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	-

Transparant	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	6
Max. nalooptijd (min)	10
Uitschakelvertraging (s)	-
Inschakelvertraging (s)	-
Aanspreekhelderheid (lx)	-/-
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	-
Temperatuur (°C)	-20/45
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	8
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	-
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Scanhoek (°)	-
Max. presentiebereik (m ²)	-
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK00

Min. aanloopstroom (A)	-
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	129
Diepte (mm)	63
Diameter (mm)	-
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwlengthe (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	-
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	-
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor wandmontage	Ja
Met aansluitkabel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infracontrol-270-infrarood-bewegingsschakelaar-3-c>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder opbouw passief infrarood
- Inclusief hoekbeugel voor montage
- Detectiebereik 270 graden/ 10 meter
- Inschakelduur instelbaar van 6 seconden tot 10 min
- Schemerdrempel traploos regelbaar vanaf 5 lux
- ALLEEN voor Ohmse belasting (230V gloeilampen 1000W en halogeenlampen 500W) en inductieve belasting (bijv. gewikkelde transformatoren)
- 3-draads
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Generereerd op datum: 10-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA