


# infracontrol 180° infrarood bewegingsschakelaar 3- draadsmax 20

(840629058)



4008224594493



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401179515
Fabrikantnummer	840629058
EAN code	4008224594493
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	BM-AM
Artikelnummer oud	840629058

## Referentie/ Links

- ▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infracontrol-180-infrarood-bewegingsschakelaar-3-c>
- ▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja

Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1.2
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	9
Max. reikwijdte frontaal (m)	9
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit

RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	20
Max. nalooptijd (min)	30
Uitschakelvertraging (s)	0
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	5/1000
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	31
Temperatuur (°C)	0/45
Aantal schakelzones	3
Max. inschakelstroom (A)	10
Ingang voor nevenunit	Ja
Stuurstroom (mA)	0
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee

Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. aanloopstroom (A)	0
Breedte (mm)	50
Hoogte (mm)	50
Diepte (mm)	65
Diameter (mm)	50
Inbouwbreedte (mm)	50
Inbouw lengte (mm)	32
Inbouwdiameter (mm)	50
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	500

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN