


# dubbele laadzuil Mennekes wandcontactdoos met pasjessysteem 32A (2x7,4kW/22kW) (EV- HUB201802PAS32A)

(EVHUB201802PAS32A)



8720143954696



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401179557
Fabrikantnummer	EVHUB201802PAS32A
EAN code	8720143954696
Merk	EVHUB
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	EVHUB201802PAS32A
Laadvermogen	
Type stekker	2

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/evhub-dubbele-laadzuil-mennekes-wandcontactdoos-me:4kw-22kw-ev-hub201802pas32a>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze EVHub is een mode 3 laadpaal met de mogelijkheid tot meerdere laadvermogens. De opties zijn 2,3kW (10A op 1 fase), 3,7kW (16A op 3 fase) en 11kW (16A op 3 fase). De laadpaal is standaard voorzien van een Mennekes stopcontact.

Deze EVHub laadpaal is uitgerust met een pasjessysteem. Het laadstation wordt pas geactiveerd als je een persoonlijke pas pres

Selecteer altijd de juiste laadpaal op basis van je kenteken met behulp van de [laadpaal keuzehulp](#).

Wat zijn de voordelen van EVHub

- Hoge kwaliteit: de laadstation zijn gemaakt van hoogwaardig en slagvast polycarbonaat.
- Prijs/kwaliteit-verhouding: Binnen de laadpalen markt heeft EVHUB de beste prijs/kwaliteit-verhouding.
- Eigen backend: door middel van een dashboard kun je het stroomverbruik zien. Dit systeem kun je ook gebruiken voor factureren.
- Gemakkelijke installatie: je kunt ervoor kiezen om het laadstation te laten installeren door een professional. Maar de doe-het-zelf installeren.
- Gratis support: op de manier die jij fijn vindt. Per mail, telefonisch of via de chat.
- De laadpalen van EVHub hebben een flexibel laadvermogen.

Om van dit laadstation met pasjessysteem gebruik te maken, heb je een abonnement nodig. De kosten hiervoor zijn als volgt:

- Enkel laadstation → €5,- per maand (incl. BTW)
- Dubbel laadstation → €8,- per maand (incl. BTW)

\*abonnementsprijzen kunnen door de provider gewijzigd worden ivm inflatie

## Technische details

Breedte (mm)	210
Hoogte (mm)	1100
Diepte (mm)	130
Montagewijze	Bodembevestiging
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Vaste kabel	Nee
Aantal uitgangen	2
Vermogensafgifte	
kWh meter	
Statusindicatie	

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN