

dubbele laadzuil Mennekes wandcontactdoos 32A (2x7,4kW/22kW) (EV- HUB20180232A)

(EVHUB20180232A)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179559
Fabrikantnummer	EVHUB20180232A
EAN code	8720143954733
Merk	EVHUB
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	EVHUB20180232A
Laadvermogen	
Type stekker	2

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/evhub-dubbele-laadzuil-mennekes-wandcontactdoos-32a-hub20180232a>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze EVHub is een mode 3 dubbele laadzuil met de mogelijkheid tot meerdere laadvermogens. De opties zijn:

- 2,3kW (10A op 1 fase)
- 3,7kW (16A op 1 fase)
- 5,8kW (25A op 1 fase)
- 7,4kW (32A op 1 fase)

- 6,9kW (10A op 3 fase)
- 11kW (16A op 3 fase)
- 17kW (25A op 3 fase)
- 22kW (32A op 3 fase)

De laadpaal is standaard voorzien van een Mennekes stopcontact.

Deze EVHub laadpaal is uitgerust met de start-stop methode. U hoeft enkel de aangesloten laadkabel van het laadstation in uw e en er wordt direct gestart met laden.

Selecteer altijd de juiste laadpaal op basis van je kenteken met behulp van de [laadpaal keuzehulp](#).

Wat zijn de voordelen van EVHub

- Hoge kwaliteit: de laadstation zijn gemaakt van hoogwaardig en slagvast polycarbonaat.
- Prijs/kwaliteit-verhouding: Binnen de laadpalen markt heeft EVHUB de beste prijs/kwaliteit-verhouding.
- Gemakkelijke installatie: je kunt ervoor kiezen om het laadstation te laten installeren door een professional. Maar de doe-het-zelf installeren.
- Gratis support: op de manier die jij fijn vindt. Per mail, telefonisch of via de chat.
- De laadpalen van EVHub hebben een flexibel laadvermogen.

Technische details

Breedte (mm)	210
Hoogte (mm)	1100
Diepte (mm)	130
Montagewijze	Bodembevestiging
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Vaste kabel	Nee
Aantal uitgangen	2
Vermogensafgifte	
kWh meter	
Statusindicatie	

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN