



# LS990 timer standaard met display - alpin wit (LS 1750 D WW)

(LS1750DWW)



4011377153578



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer     | 401179911                   |
| Fabrikantnummer   | LS1750DWW                   |
| EAN code          | 4011377153578               |
| Merk              | JUNG                        |
| Productgroep      | Timer voor schakelmateriaal |
| Serie/Programma   | LS range                    |
| Artikelnummer oud | LS1750DWW                   |

## Referentie/ Links

- ▶ <https://www.elektramat.nl/jung-ls990-timer-standaard-met-display-alpin-wit-ls-1750->
- ▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

voor basiselementen LB Management "jaloezie" art.nr.: 1730 JE en 1731 JE

voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

### **Bedoeld gebruik**

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen of verlichting
- Gebruik met schakel-, dim- of jaloezie-eenheid of neventoestel 3-draads uit het LB Management

### **Producteigenschappen**

- Front van echt glas
- 6 tiptoetsen
- Actuele tijd kan als schakeltijd worden opgeslagen, snelprogrammering
- Automatische zomer-/wintertijdschakeling, uitschakelbaar
- Schakelen bij zonsop- resp. zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar
- Astrotijdverschuiving voor zonsop- en zonsondergang
- Blokkeerfunctie
- Display wordt na 2 minuten uitgeschakeld, continue weergave van de actuele tijd mogelijk
- Aansturing van zonweringen, met jaloeziebasiselement
- Programmering van telkens een omhoogbewegings- en een omlaagbewegingstijd voor de weekdelen ma-vr en za+zo
- Ventilatiepositie van de zonwering kan worden opgeslagen, met jaloeziebasiselement
- Schakelen en dimmen van verlichting, met schakeleenheid of dimmer
- Programmering van 2 geheugenplaatsen met telkens een in- en uitschakeltijd voor weekdelen ma-vr en za+zo
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen, met dimeenheid en DALI-taststuureenheid

[Bekijk hier de handleiding](#)

# Technische details

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Samenstelling              | Overig            |
| Uitvoering                 | Elektronisch      |
| Tijdinstelling (min)       | 1/1440            |
| Met halfgeleideruitgang    | Nee               |
| Montagewijze               | Inbouw (stucwerk) |
| Materiaal                  | Glas              |
| Kwaliteitsklasse           | Overig            |
| Halogenvrij                | Ja                |
| Oppervlaktebescherming     | Overig            |
| Uitvoering oppervlakte     | Glanzend          |
| Kleur                      | Wit               |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016              |
| Transparant                | Nee               |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN