


meettang FLUKE-325 400A AC/DC and 600V AC/DC (4152643)

(4152643)



0095969623766



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180074
Fabrikantnummer	4152643
EAN code	0095969623766
Merk	FLUKE
Productgroep	Meettang
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700427701

Referentie/ Links

- ▶ <https://www.elektramat.nl/fluke-meettang-fluke-325-400a-ac-dc-and-600v-ac-dc-415>
- ▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Belangrijkste kenmerken

- Meetfuncties
- 400 A AC- en DC-stroommeting
- 600 V AC- en DC-spanningsmeting
- True-RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Weerstandsmeting tot 40 kΩ met doorbeltest
- Temperatuur- en capaciteitsmeting
- Frequentiemeting

Kenmerken

- Slank, ergonomisch ontwerp
- Groot en gemakkelijk af te lezen display met achtergrondverlichting
- Veiligheidsspecificatie CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- True-RMS-metingen en de geoptimaliseerde ergonomie maken de stroomtangen van de 320-serie tot de beste algemene elektriciens in bedrijfspannen en particuliere woningen. Met de 323, 324 en 325 kunt u controleren of er belastingsstroom doorbeltests uitvoeren op stroomkringen, schakelaars, zekeringen en contacten. Deze kleine, robuuste stroomtangen zijn b stroommetingen tot 400 A in krappe kabelkasten. De Fluke 325 biedt tevens meetfuncties voor DC-stroom en frequentie.
- Hold-toets
- Twee jaar garantie
- Draagtas

In de doos:

- Fluke 325 TRMS AC/DC Stroomtang
- Meetsnoeren
- 2 AAA batterijen
- Gebruikershandleiding
- Draagtas

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Stroommeetbereik/DC (A)	0.1/400
Stroommeetbereik/AC (A)	0.1/400
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Spanningsmeting/AC	Ja
Spanningsmeting/DC	Ja
Weerstandmeetbereik	Ja
Vermogensmeting	Nee
Lekstroommeting	Nee
Meting eerste harmonische component	Nee

Meting in kabel met heen- en teruggeleider	Nee
Tangbekopening (mm)	30
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter	Nee
Interface	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Doorgangstest	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Met schermverlichting	Ja
Temperatuurmeting	Ja
Capaciteitsmeting	Ja
Frequentiemeting	Ja
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	300
Beschermingsgraad (IP)	IP30

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN