


Infrarood thermometer **FLUKE-62 MAX + met 2 lasers (4130488)**

(4130488)



0095969620215



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180077
Fabrikantnummer	4130488
EAN code	0095969620215
Merk	FLUKE
Productgroep	Temperatuurmeter
Serie/Programma	Temperatuurmeter
Artikelnummer oud	2700345188

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meervoudige indicatie	Ja
Meetbereik (°C)	-30/650
Thermo-element type B	Nee
Thermo-element type E	Nee
Thermo-element type J	Nee
Thermo-element type K	Nee
Thermo-element type N	Nee
Thermo-element type R	Nee
Thermo-element type S	Nee
Thermo-element type T	Nee
Thermo-element RTD	Nee
Meting temperatuurverschil	Ja
Relatieve luchtvochtigheid meting	Nee
Meting van materiaalvochtigheid	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Losse voeler	Nee
Infrarood meting	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fluke-infrarood-thermometer-fluke-62-max-met-2-lasers-4>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Belangrijkste kenmerken

- Stof- en waterdichtheid: conform beschermingsklasse IP54 en dus stof- en waterdicht.
- Robuust: getest op het doorstaan van een val van 3 meter.
- Ergonomisch ontworpen: geheel opnieuw ontworpen voor een nóg comfortabelere ligging in de hand.
- Klein en lichtgewicht; kan aan uw gereedschapsriem of een draagriem worden bevestigd en past gemakkelijk in uw gereedschapskoffer.
- Extra kenmerken
- Afstand tot meetoppervlak: precieze lasertechnologie zorgt voor nauwkeurigere en reproduceerbaardere metingen.
- Twee lasers: de 62 MAX+ heeft twee roterende lasers die u helpen het te meten oppervlak te identificeren. Het meetoppervlak is het vlak tussen de punten.
- Groot, goed afleesbaar display met achtergrondverlichting: op het grote scherm zijn de gegevens gemakkelijker af te lezen, zelfs in donkere omgevingen.
- Min/Max/Avg/Dif: toont de minimum-, maximum- of gemiddelde temperatuur of het verschil tussen twee meetwaarden.
- Alarm: Alarmen Hi en Lo voor te hoge en lage waarden geven aan wanneer de meetwaarden buiten de grenswaarden vallen.
- Voeding: zowel de 62 MAX als de 62 MAX+ wordt gevoed door een enkele standaard AA-batterij.

Gegenereerd op datum: 10-10-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA