


**vandalismebestendig
gevel armatuur half
afgeschermd met sensor
7W 3000K-4000K IP66
zwart (40010331)**

(40010331)



8720604744347



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180096
Fabrikantnummer	40010331
EAN code	8720604744347
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	40010331
Lengte (mm)	280
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/prolumia-vandalismebestendig-gevel-armatuur-half-afges-3000k-4000k-ip66-zwart-40010331>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Pro-Fit serie bestaat uit een tweetal robuuste en strak vormgegeven plafond- en wandarmaturen. De Pro-Fit is uitermate geschikt voor gebruik in portalen, gangen, galerijen en bergingen én aan de buitenzijde van panden om bijvoorbeeld de voor- en achterdeur te beschermen. Het is de perfecte een-op-een vervanging van de meest toegepaste conventionele varianten, waarbij door de maatvoering schilderwerk in

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	240/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	140
Hoogte/diepte (mm)	110
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK10

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Max. systeemvermogen (W)	6
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Overig
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	120
Vermogensfactor	0.8
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN