


vandalismebestendig gevel armatuur met bewegingsse

(40010301)



8720604744194



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180098
Fabrikantnummer	40010301
EAN code	8720604744194
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	40010301
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	280
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	140
Hoogte/diepte (mm)	110
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Lichtkleur	Wit
Aantal polen	2

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	240/240
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Max. systeemvermogen (W)	7
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	100000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100

Vermogensfactor	0.8
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/prolumia-vandalismebestendig-gevel-armatuur-met-bewe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Prolumia Pro-Fit is een robuust wand- en pla

Gegenereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA