


lasklem 5-voudig 6mm² transparant per 15 stuks (221-615)

(221-615)



04055143715478



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180118
Fabrikantnummer	221-615
EAN code	04055143715478
Merk	Wago
Productgroep	Lasklem
Serie/Programma	Series 221
Artikelnummer oud	2850285858
Aantal klemposities	5
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5/6
Met bedieningshendeltjes	Ja
Geschikt voor massieve ader	Ja
Geschikt voor soepele ader	Ja
Geschikt voor meerdraads ader	Ja

Technische details

Kleur	Kleurloos
Nom. spanning (V)	450
Nom. stroom (A)	41
Aerdoorsnede soepel met huls (mm ²)	0.5/6
Aerdoorsnede massieve draad (mm ²)	0.5/6
AWG-bereik	10/20
Transparant	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wago-lasklem-5-voudig-6mm2-transparant-per-15-stuks-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De WAGO 221-615 lasklem is een 5-voudige verbindingsklem voor alle soorten geleiders tot 6mm². Deze transparante lasklem zorgt voor betrouwbare elektrische verbindingen in installatiewerk en onderhoud. Met een stroomcapaciteit van 41 A en een nominale spanning van 450 V is deze klem geschikt voor diverse toepassingen. De klem werkt met massieve, soepele en meerdraadse geleiders.

Dankzij de **oranje bedieningshendeltjes** maak je snel en veilig verbindingen zonder gereedschap. Het transparante ontwerp laat je zien of de geleiders correct zijn aangesloten, wat de veiligheid verhoogt. Deze lasklemmen worden geleverd per vijftien stuks en zijn geschikt voor AWG 10-20 draaddiameters. De compacte afmetingen maken ze geschikt voor gebruik in verdeelkasten en aansluitdozen.

Voordelen

- **Gereedschapvrije montage:** Eenvoudig aansluiten door de oranje hendeltjes omhoog te klappen.
- **Transparante behuizing:** Visuele controle of geleiders correct zijn aangesloten.
- **Hoge stroomcapaciteit:** Geschikt voor belastingen tot 41 A bij 450 V nominale spanning.
- **Universeel inzetbaar:** Werkt met massieve, soepele en meerdraadse geleiders tot 6mm².
- **Betrouwbare verbinding:** WAGO kwaliteit zorgt voor duurzame en veilige aansluitingen.

Nadelen

- **Beperkte draaddiameter:** Maximum doorsnede van 6mm² kan beperkend zijn voor zwaardere installaties.

Gegenereerd op datum: 04-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA