


multifunctionele installatietester met 3,5" kleuren LCD NEN3140 met Bluetooth (6516BT- KIT)

(06516BTK1A)



8719324524391



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180194
Fabrikantnummer	06516BTK1A
EAN code	8719324524391
Merk	Kyoritsu
Productgroep	Multifunctionele installatietester
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	6516BT-KIT

Technische details

Indicatie/aanduiding	Grafisch
Grenswaarde-indicatie	Ja
Isolati weerstandsmeting	Ja
Isolati weerstandsmeting met hellingfunctie	Ja
Weerstand van isolerende vloeren en wanden	Nee
Overspanningsbeveiligingstest	Ja
Laagweerstandmeting	Ja
Laagweerstandsmeting met hellingfunctie	Nee
Aardmeting	Ja
Selectieve aardingsmeting	Ja
Aardlusmeting	Ja
Specifieke aardingsmeting	Ja

Lusweerstand/-impedantiemeting	Ja
Lusmeting zonder RCD/FI-activering	Ja
Meting netinterne weerstand	Ja
Opsporing kortsluitstroom/overstroombeveiligingsinrichting	Ja
RCD/FI-test	Ja
Curvenvorm bij RCD/FI-test	Voor aardlekschakelaar type A, F
RCD/FI-test met toenemende lekstroom	Ja
RCD/FI-analysefunctie	Ja
PRCD-test type S, type K	Nee
Testen van IMDs en RCMs	Nee
Metten van lekstromen met adapter	Nee
Metten van e-mobility laadstations, simulatie van voertuigstatus	Nee
Draaiveldtest	Ja
Gestructureerd meetwaardegeheugen	Ja
Meetwaardegeheugen	Ja
Interface	Ja
Printeruitgang	Nee
Printer geïntegreerd	Nee
Afstandsbediening testapparaat	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kyoritsu-multifunctionele-installatietester-met-3-5-kleuren-bluetooth-6516bt-kit>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kyoritsu 6516BT-KIT NEN3140 Installatietester met 3,5" kleuren LCD display De Kyoritsu 6516BT-KIT is een multifunctionele installatietester kit die de professional alle benodigde meetfuncties biedt en meer. De Kyoritsu 6516BT sluit daarom aan op de behoefte van de installateur om met één tester meerdere tests uit te kunnen voeren volgens NEN3140 / NEN1010. De Kyoritsu 6516BT is een compact en eenvoudig te bedienen meetinstrument met alle meetfuncties aan boord en een 3,5" kleuren LCD display. Via een draaiknop kan eenvoudig aangegeven worden welke test moet worden uitgevoerd en de tester is voorzien van een uitgebreide hulpfunctie. Kenmerken: - Isolatieweerstandsmeting - PI en DAR meting - Aardlekschakelaartest voor type A, AC, B, F en EV RCD's - Meetsnoer met ingebouwde startknop - Continuïteits- en weerstandsmeting - Impedantiemeting en te verwachten kortsluitstroom - Faserotatiemeting - Aardverspreidingsweerstandsmeting met twee- en driepuntsmethode - PAT functionaliteit met isolatieweerstand en beschermingsweerstand - Spanningsmeting - Geheugen voor maximaal 1000 metingen - Bluetooth en USB communicatie - Veiligheidscategorie CAT IV 300V / CATIII 600V In de doos: - Kyoritsu 6516BT NEN3140 Installatietester met Bluetooth - USB adapter met KEW Report Software (8212-USB) - Meetsnoer (7218A) (SHUKO plug) - Meetsnoer met ingebouwde startknop (7281) - Meetsnoeren (3 stuks) met krokodillenklemmen (7246) - Aardweerstandsmetsnoeren (3 stuks) (7228A) - Hulpaardingpennen (2 stuks) (8041) - Zachte tas (9084) - Draagtas (9142) - Schouderriem (9151) - Schouderkussen (9199) - 8 x LR6 (AA) - Gebruiksaanwijzing - Kalibratiecertificaat

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA