



U/UTP Cat 6 grondkabel - per haspel 500 meter

(DATA200091)



8717714107834



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180207
Fabrikantnummer	DATA200091
EAN code	8717714107834
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	DATA200091
Aantal aders	8
Buitendiameter circa (mm)	7.3
Mantelkleur	Zwart
Kabellengte (m)	500
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Filter_Aantal Aders	8
Filter_Kleur	Zwart

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	23
Aantal groepen getwist	4

Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Polyethyleen (PE)
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)	73
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	73
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-20/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-20/50
Categorie	6

NVP waarde (%)	68
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Ondergrondse i
Gewicht (kg/km)	67

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-u-utp-cat-6-grondkabel-per-haspel-500-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA