

**druksensor 6 bar G 1/4
female 3x
verbreekcontact geen
bediening
(XMPA06C2131)**

(XMPA06C2131)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401235099
Fabrikantnummer	XMPA06C2131
EAN code	3389110618303
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Drukschakelaar
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700677528

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-druksensor-6-bar-g-1-4-female-3x-verbodiening-xmpa06c2131>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Geschikt als wacht	Nee
Geschikt als 2-puntsregelaar	Ja
Geschikt als begrenzer	Ja
Inschakeldruk (bar)	1/6
Begininstelling (hPa)	1000/6000
Uitschakeldruk (bar)	0.2/4.8

Eindinstelling (hPa)	200/4800
Druk-schakeldifferentie (bar)	4.2
Bezwijkdruk (bar)	30
Mediumtemperatuur (°C)	0/70
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz (V)	230/400
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz (V)	230/400
Beginwaarde meetbereik druk (Pa)	100000
Eindwaarde meetbereik druk (Pa)	600000
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	3
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	0
Met handbediening	Nee
Met handmatige in-/uitschakeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Elektronische uitvoering	Nee
Explosieveilig	Nee
Draadmaat	Overig
Met display	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Hoogte (mm)	106
Breedte (mm)	57

Diepte (mm)

98

Max. werkdruk (hPa)

6000

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN