


# **stopcontact met randaarde, kinderbeveiliging en klapdeksel - future linear studiowit mat (20 EUKBR- 384)**

(2CKA002018A1530)



4011395229323



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401239650                         |
| Fabrikantnummer                      | 2CKA002018A1530                   |
| EAN code                             | 4011395229323                     |
| Merk                                 | ABB Busch-Jaeger                  |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                   |
| Serie/Programma                      | Future                            |
| Artikelnummer oud                    | 2CKA002018A1530                   |
| Model                                | Contactdoos CEE 7/3 (type F)      |
| Aantal eenheden                      | 1                                 |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                         |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Ja                                |
| Kleur                                | Wit                               |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                 |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                              |
| Filter_voudig                        | 1-voudig Twijfel                  |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten                     |
| Filter_randaarde                     | Met randaarde                     |
| Filter_kleur                         | Wit                               |
| Filter_serie                         | Busch-Jaeger future linear studio |

## Technische details

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding            | Nee                     |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1                       |
| Aantal contactdozen schakelbaar       | 0                       |
| Uitvoeringsvorm afdekking             | Centraalplaat           |
| Opdruk/indicatie                      | Geen                    |
| Met klapdeksel                        | Ja                      |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | Nee                     |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)            | 9016                    |
| Transparant                           | Nee                     |
| Afsluitbaar                           | Nee                     |
| Uitwerpmechanisme                     | Nee                     |
| Geïsoleerde montage                   | Ja                      |
| Met functieverlichting                | Nee                     |
| Met oriëntatieverlichting             | Nee                     |
| Overspanningsbeveiliging              | Nee                     |
| Foutstroombeveiliging                 | Nee                     |
| Met glaszekering                      | Nee                     |
| Speciale voeding                      | Geen                    |
| Bevestigingswijze                     | Bevestiging met schroef |
| Materiaal                             | Kunststof               |
| Materiaalkwaliteit                    | Thermoplast             |
| Halogeenvrij                          | Ja                      |
| Oppervlaktebescherming                | Gelakt                  |
| Uitvoering oppervlakte                | Mat                     |
|                                       |                         |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee   |
| Met doorlusvoorziening                          | Ja    |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee   |
| Nom. stroom (A)                                 | 16    |
| Nom. spanning (V)                               | 250   |
| Frequentie (Hz)                                 | 50/50 |
| Nom. foutstroom (mA)                            | 0     |
| Fase-aftakking                                  | Geen  |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee   |
| Slagvastheid                                    | IK03  |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)                    | 71    |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)                     | 71    |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)                     | 46    |
| Beschermingscontact                             | Ja    |
| Rond aardingscontact                            | Nee   |
| Aantal actieve contacten (rond)                 | 2     |
| Aantal actieve contacten (vlak)                 | 0     |
| Met signaallamp                                 | Nee   |
| Aantal fases                                    | 1     |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee   |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)              | 40    |
| Metallic                                        | Nee   |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee   |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee   |
|                                                 |       |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Compatible met Amazon Alexa             | Nee             |
| Met IFTTT ondersteuning                 | Nee             |
| Met Wi-Fi signaal repeater              | Nee             |
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker    | Nee             |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee             |
| Aardcontact                             | Randaarde clips |
| Aantal actieve contacten (vierkant)     | 0               |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-stopcontact-met-randaarde-kinderbeveiliging-future-linear-studiowit-mat-20-eukbr-884>

▷ [www.elektramat.nl](https://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Voor dit product is een terugroepactie van kracht. Het gaat om producten geleverd tussen 1 november 2024 en 26 juni 2025.  
Bekijk voor meer informatie <https://www.elektramat.nl/terugroepactie-busch-jaeger/>

**Gegenereerd op datum: 12-11-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA