


# krachtgroep 3-polig+nul 16A B-kar (R9P09716)

(R9P09716)



3606481905017



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer            | 401244463           |
| Fabrikantnummer          | R9P09716            |
| EAN code                 | 3606481905017       |
| Merk                     | Schneider Electric  |
| Productgroep             | Installatieautomaat |
| Serie/Programma          | Resi9 Protection    |
| Artikelnummer oud        | R9P09716            |
| Uitschakelkarakteristiek | B                   |
| Aantal polen (totaal)    | 4                   |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 16                  |

## Technische details

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Aantal beveiligde polen                               | 3     |
| Nom. (meet)spanning (V)                               | 400   |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)    | 6     |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)    | 6     |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA) | -     |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | -     |
| Spanningstype                                         | AC    |
| Energiebegrenzingsklasse                              | 3     |
| Frequentie (Hz)                                       | 50/60 |

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Meeschakelende nul                                           | Ja     |
| Overspanningscategorie                                       | 3      |
| Vervuilingsgraad                                             | 2      |
| Breedte in module-eenheden                                   | 3      |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Nee    |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20   |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                              | 500    |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)                    | 4      |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/16   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/25   |
| Explosieveilig                                               | Nee    |
| Inbouwmontage (stucwerk)                                     | Nee    |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 44     |
| Verliesvermogen (W)                                          | 7.7    |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-krachtgroep-3-polig-nul-16a-b-kar-r9p09716>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Schneider Electric Krachtgroep 3-polig+nul 16A B-kar (r9p09716) is een essentieel onderdeel voor elektrische installatie. Deze 3-polige krachtgroep met nuldraad en een B-karakteristiek zorgt voor een veilige en betrouwbare stroomvoorziening in je huis of bedrijf. De 16A stroomsterkte betekent dat het krachtig genoeg is voor de meeste huishoudelijke apparaten en lichte industriële toepassingen. Het B-karakteristiek zorgt ervoor dat het apparaat snel reageert op kortsluiting en overbelasting, waardoor apparaten en elektrische systeem beschermd blijven. De Schneider Electric Krachtgroep is eenvoudig te installeren en te gebruiken, zelfs als je geen technische achtergrond heeft. De schakelaar is compact van formaat en heeft een moderne uitstraling. Hij is gemaakt van hoogwaardige materialen en is bestendig tegen corrosie en slijtage. Op de zijkant van de schakelaar vindt je de technische specificaties, zoals het merk, het type, de stroomsterkte en de karakteristiek. De Schneider Electric Krachtgroep 3-polig+nul 16A B-kar (r9p09716) is een betrouwbare en veilige keuze voor je elektrische installatie.

**Generereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA